



### CÓDIGO

Roll on Roll off

A

2455

B

2534

C

1438

D

5910

E

6558

TARA

2250 Kg

### APLICAÇÃO

- Transportes de cargas pesadas;
- Transporte de equipamentos nas áreas agrícola, construção civil e limpeza urbana;

### ACOPLAMENTO

- Caminhões 6x2 ou 6x4;

### ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA A36

- Gancho de içamento #1POL 1/2" (38.10mm);
- Guia da torre na chapa #3/8 (9,52mm);
- Chassis móvel chapa #5/16 (7,94mm);
- Chassis basculante chapa #3/16 (4,75mm)
- Chassis fixo chapa #3/16 (4,75mm);
- Torre na chapa #5/16 (7,94mm);

### SISTEMA HIDRÁULICO

- 1 cilindro de deslize da torre;
- 2 cilindro de elevação da torre;

### PINTURA

- Superfície metálica preparada com prime.
- Tinta PU automotiva.

### ITENS DE SÉRIE

- Parachoque fixo.
- Paralamas e para-barro polimeros.

### ESTRUTURA

- Todo processo de montagem na solda MIG
- Alerta sonoro de marcha ré;
- Suporte para pneu sobressalente (estepe)
- Para-choque traseiro articulável em conformidade com o RTQ32/04 do INMETRO resolução 152/03 do CONTRAN e portaria 11/04 do DETRAN.

- Protetor lateral, conforme a resolução CONTRAN 323/09, para evitar ou minimizar lesões, impedindo que motos, bicicletas, ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou rebocado.

